

Trailer nach Maß für maximale Sicherheit und optimalen Fahrkomfort



Das Unternehmen

Ohlmeier Trailer

Ohlmeier Trailer ist Ihre Qualitätsmanufaktur für passgenaue Bootstrailer in Maßanfertigung. Denn nur durch unsere Maßfertigung lassen sich die unverzichtbaren Eigenschaften eines Bootsanhängers erreichen: beste Fahrsicherheit, hoher Fahrkomfort und maximale Schonung des Bootes.

Unser Know-how verdanken wir über 50 Jahren Erfahrung im Bootsanhängerbau und unserer engen Zusammenarbeit mit namhaften Bootsherstellern. Bei vielen Bootsfabrikanten gehören die Bootstrailer von Ohlmeier seit Jahren zum festen Sortiment.

Durch den Erfahrungsreichtum und den Qualitätsanspruch gilt Ohlmeier Trailer als Innovationsführer. Die Trittbretter neben und auf den Kotflügeln sind einzigartig auf dem Markt und sorgen für beste Bedienungssicherheit.



Die Schmiede für Fahrzeugbau: gegründet Anno 1936 in Bielefeld.



- › Absolute Passgenauigkeit für Ihr Boot
- › Archiv für über tausend Bootstypen
- › Optimales Fahrverhalten durch Maßfertigung
- › Fahrzeugbau mit 50 Jahren Erfahrung

- › Trailer für Motorboote
- › Trailer für Segelboote
- › Slip-Master für Marinas für bis zu 8 t
- › Spezialanhänger konzipiert nach Einsatzzweck
- › Umfangreiches Zubehör für Ihren Ohlmeier Trailer



Motorboot Trailer

Maximale Sicherheit und bestmögliches Fahrgefühl – ein maßgefertigter Anhänger ist ein Muss für Ihr Motorboot. Mit farblicher Anpassung an Ihr Boot, Feuerverzinkung und vielen Extras inklusive wird ihr Gespann einzigartig!

Die Komplettausstattung unserer Motorboot Trailer

Bereits die Grundausstattung bietet ein umfangreiches Repertoire:

Zum Beispiel:

Motorboot Trailer	M 750
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Leergewicht	ca. 170 kg
Nutzlast	ca. 580 kg

Motorboot Trailer	MT 2200
Zul. Gesamtgewicht	2.200 kg
Leergewicht	ca. 420 kg
Nutzlast	ca. 1.780 kg

Motorboot Trailer	MT 3500
Zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Leergewicht	ca. 640 kg
Nutzlast	ca. 2.860 kg

- › Individueller, je nach Bootstyp gefertigter Stahlrahmen, verwindungssteif verschweisst
- › Tiefer Schwerpunkt durch V-Traversen
- › Tauchbad feuerverzinkt nach DIN ISO 1461
- › Breitspurfahrwerk, verstellbar mit Einzelradfederung
- › Großdimensionierte Radbremsen mit Rückfahrautomatik
- › 1a Qualitäts-Breitreifen
- › Radnaben mit zweireihig gekapselten Schrägkugellagern, wasserdicht
- › Edelstahlbremsseile
- › Alle Kielrollen höhenverstellbar
- › 2 Langauflagen hinten mit Polyurethan-Bootsauflagen (kein Ankleben am Bootskörper) und Spindelstützen (beim MT 3500 mit Doppel-Spindelstütze)
- › Windenstand horizontal und vertikal verstellbar
- › Sicherheitsseilwinde mit automatischer Lastdruckbremse
- › 4 große Zurrösen, stabiles Stützrad (ab MT 2500, schwere Ausführung)
- › Aluminium Leuchten-Träger, auszieh- und abnehmbar
- › Beleuchtung nach EG-Norm mit LED Seitenmarkierungsleuchten
- › Alle Kabel im Rahmen verlegt
- › Streifendekor in 5 verschiedenen Farben, passend zu Ihrem Boot
- › EWG-Übereinstimmungsbescheinigung für Europa (Zulassungspapiere – COC)
- › Wartungs- und Bedienungsanleitung
- › 3 Jahre Garantie



M 1800

- › Spezial Rollensystem als Maßanfertigung
- › Sonderlackierung in Bootsfarbe
- › Aluminiumfelgen
- › Trittstufen



MT 2500

- › Ausführung für Holzboote
- › Langauflagen durchgehend mit Teppichbezug
- › Aluminiumfelgen schwarz
- › Polyurethan Kielrollen
- › Polyurethan Bugrolle
- › Zentrierhilfe



MT 3500

- › Seitenstützrollen mit Hubwinden
- › Warntafeln für Überbreite
- › Polyurethan Kielrollen
- › Polyurethan Bugrolle
- › Zentrierhilfe
- › Leiter im Bugbereich



Trailer für Segelboote, Skiboote, Holzboote und mehr...

Exklusive Bootstrailer

Ohlmeier Trailer gibt es sowohl für Segelboote als auch für viele Sonderausführungen wie Skiboote oder Holzboote. Ein Ohlmeier Trailer ist immer eine Maßanfertigung für Ihr Boot und sorgt so für maximale Sicherheit und bestes Fahrgefühl.

Gleichzeitig haben wir die Daten für über tausend Bootstypen gespeichert. Diese Kombination aus Maßarbeit und vorhandenen Vorgaben ist der Grund für unser gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.




Motorboot Trailer	MT 3500
Zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Leergewicht	ca. 640 kg
Nutzlast	ca. 2.860 kg



Motorboot Trailer	MT 2200
Zul. Gesamtgewicht	2.200 kg
Leergewicht	ca. 420 kg
Nutzlast	ca. 1.780 kg



Motorboot Trailer	MT 2000
Zul. Gesamtgewicht	2.000 kg
Leergewicht	ca. 400 kg
Nutzlast	ca. 1.600 kg



Motorboot Trailer	M 1300
Zul. Gesamtgewicht	1.300 kg
Leergewicht	ca. 300 kg
Nutzlast	ca. 1.000 kg



Mehr Komfort beim Slippen


Zubehör

Ohlmeier Trailer bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Zubehör. Perfektionieren Sie Ihren Trailer für mehr Komfort beim Slippen, mehr individuelles Design, zusätzlichen Stauraum und vieles mehr.

Eine komplette Zubehörübersicht finden Sie auf unseren Webseiten.

PU-Kielrollen

3er Wippe mit robusten Polyurethan Kielrollen für eine hohe Lebensdauer und eine schonende Kielführung beim Slippen.



Laufsteg

Laufsteg aus Aluminium, rutschfestes Tränenblech, bis 8 m Fahrgestelllänge, optional auch lackiert in der Farbe des Trailers.




Easy Lift

8fach Multi-Rollensystem selbstzentrierend, horizontal & vertikal kippbar, mit PU-Rädern für eine hohe Lebensdauer und Traglast. Pro Satz bis 1.200 kg belastbar.



Keine Wünsche bleiben offen...

Serienausstattung & Sonderzubehör



Mehr Zubehör

Die komplette Übersicht unseres Zubehörs finden Sie auf unseren Webseiten.

Custom Design

Zubehör

Farblich passend bilden Boot und Trailer die perfekte Einheit. Aluminiumfelgen werten den Anhänger auf und verleihen einen sportlichen Look.

Mit vielfältigen Optionen für Zubehör bietet Ohlmeier Trailer ein Custom Design nach Ihren Wünschen.

Lackierung

Ihr Trailer passend zur Farbe Ihres Bootes: Zusatzlackierung, Farbe auf Zink inkl. Dekorstreifen frei gestaltbar.



Trittstufen

Trittstufen in robuster Rahmenbauweise, rutschfestes Alu-Quintettblech vor, hinter und auf den Kotflügeln, auch mit Lackierung möglich.



Aluminiumfelgen

Sportliche Aluminiumfelgen sind in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar: schwarz poliert, silber und vieles mehr.

Für Marinas

Der Slip-Master

Der hydraulische Slip-Master holt Boote mit bis zu 8 Tonnen aus dem Wasser und transportiert diese sicher zum Überwinterungsquartier.



Basierend auf dem Wunsch vieler Marinas nach einem einfachen Umsetzen der Boote ohne Kran, ist der Slip-Master 10000 als weitere Ergänzung unserer bisherigen Produktpalette entwickelt worden. Er ist für Boote bis 35 Fuß und mit einem Gewicht von bis zu 8 Tonnen konzipiert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Winterlagerungssystemen verfügt der Slip-Master über hydraulische Längsauflagen, die das Auf- und Absetzen der Boote enorm erleichtern.

Für das Ziehen des Slip-Master werden keine kostspieligen Spezialfahrzeuge benötigt, geeignete Schlepper sind u.a. Traktoren, Unimogs oder Gabelstapler.



- › Transportiert bis zu 8-Tonnen-Boote
- › Für Boote bis 35 Fuß (10,5 m)
- › In 3 Größen erhältlich
- › Robustes Hydrauliksystem
- › Für Traktor, Unimog, Gabelstapler u.a.



Sonderanfertigungen für jeden Einsatzzweck

Spezialanhänger

Mit unseren Spezialanhängern eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten für Ihre individuellen Einsatzzwecke. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Anhänger, die exakt auf Ihren Einsatzzweck zugeschnitten sind.

Neben unseren Bootsanhängern produzieren wir seit vielen Jahren auch Spezialanhänger. Diese Anhänger werden für besondere Zwecke benötigt und in Einzelanfertigung oder Kleinserien von Ohlmeier gebaut. Wir richten uns dabei ganz nach den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden und entwickeln mit Ihnen gemeinsam den perfekten Anhänger.




Ob Anhänger für Notstromaggregate, Tankanlagen, Videoüberwachung oder Hochwasserrettungsboote – wir konstruieren auch für Sie einen Anhänger, der Ihrem Bedarf entspricht. Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf und lassen Sie sich beraten und inspirieren.



Ausführung nach Wunsch

Custom Made



Mehr Zubehör

Die komplette Übersicht unseres Zubehörs finden Sie auf unseren Webseiten.

Technische Daten

Motorboot Trailer Einachser

Typ	zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg) (ca. je nach Ausf.)	Nutzlast (kg) (ca. je nach Ausf.)	Bereifung	Reifendruck
M 750	750 (ungebremst)	170	580	175/70 R13	3,2
M 850	850	250	600	175/70 R13	3,2
M 1000	1.000	270	730	195/65 R15	3,2
M 1300	1.300	300	1.000	195/70 R14	3,2
M 1500	1.500	320	1.180	185 R14C	4,5
M 1700	1.700	350	1.350	195 R14C	4,5
M 1800	1.800	360	1.440	195 R14C	4,5

Motorboot Trailer Tandemachser

Typ	zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg) (ca. je nach Ausf.)	Nutzlast (kg) (ca. je nach Ausf.)	Bereifung	Reifendruck
MT 1700	1.700	390	1.310	195/65 R15	3,2
MT 2000	2.000	400	1.600	195/65 R15	3,2
MT 2200	2.200	420	1.780	195/65 R15	3,2
MT 2500	2.500	500	2.000	195/70 R14	3,2
MT 2700	2.700	530	2.170	195/70 R14	3,2
MT 3000	3.000	600	2.400	185 R14C	4,5
MT 3200	3.200	620	2.580	185 R14C	4,5
MT 3500	3.500	640	2.860	195 R14C	4,5

Segelboot Trailer Einachser

Typ	zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg) (ca. je nach Ausf.)	Nutzlast (kg) (ca. je nach Ausf.)	Bereifung	Reifendruck
SK 750	750 (ungebremst)	170	580	175/70 R13	3,2
SK 850	850	250	600	175/70 R13	3,2
SK 1000	1.000	270	730	195/65 R15	3,2
SK 1300	1.300	300	1.000	195/70 R14	3,2
SK 1500	1.500	320	1.180	185 R14C	4,5
SK 1700	1.700	350	1.350	195 R14C	4,5
SK 1800	1.800	360	1.440	195 R14C	4,5

Segelboot Trailer Tandemachser

Typ	zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg) (ca. je nach Ausf.)	Nutzlast (kg) (ca. je nach Ausf.)	Bereifung	Reifendruck
SKT 1700	1.700	390	1.310	195/65 R15	3,2
SKT 2000	2.000	400	1.600	195/65 R15	3,2
SKT 2200	2.200	420	1.780	195/65 R15	3,2
SKT 2500	2.500	500	2.000	195/70 R14	3,2
SKT 2700	2.700	530	2.170	195/70 R14	3,2
SKT 3000	3.000	600	2.400	185 R14C	4,5
SKT 3200	3.200	620	2.580	185 R14C	4,5
SKT 3500	3.500	640	2.860	195 R14C	4,5





Ohlmeier Anhängercenter GmbH
Margaretenweg 5
D - 33818 Leopoldshöhe

T: +49 - 52 08 - 95 89 005
info@ohlmeier-trailer.de



ohlmeier-trailer.de

Bei Ihrem Händler: